

от 15.08.2019 года

[www.viupe.ukr](http://www.viupe.ukr)

ФОТО	Наименование	Цвет	Код изделия	Цена грн/шт.
<b>ВСТРАИВАЕМЫЕ в шкаф кухонные вытяжки</b>				
	<b>OK-5 Sprint / Sprint Glass 500/600 мм</b> • Управление: механическое, кнопочное • Количество скоростей: 3 • Освещение LED: 2x2 Вт • Материал: модель SPRINT металл; модель SPRINT CLASS металл с черной или белой стеклянной панелью	500 мм, сталь 600 мм, сталь 500 мм, черная панель 600 мм, белая панель 500 мм, черная панель	801186 801068 801084 801057 801067	<b>5 242,20</b> <b>4 862,10</b> <b>5 502,60</b> <b>5 502,60</b> <b>5 502,60</b>
	<b>OK-6 Omega 564/864 мм</b> • Управление: электронное, сенсорное ЖК дисплей • Количество скоростей: 4 • Освещение LED: светодиодная лента • Материал: металл с черной или белой стеклянной панелью • Функция зимний старт • Таймер: 9 мин • Дистанционное управление: пульт	600 мм, белая панель 900 мм, белая панель 900 мм, черная панель	801180 801182 801181	<b>11 758,20</b> <b>12 539,70</b> <b>12 539,70</b>
	<b>OK-6 Delta 564/864 мм</b> • Управление: электронное, сенсорное ЖК дисплей • Количество скоростей: 4 • Освещение LED: светодиодная лента • Материал: лак + закаленное стекло • Функция зимний старт • Таймер: 9 мин • Дистанционное управление: пульт	600 мм, белая 600 мм, черная 900 мм, белая 900 мм, черная 600 мм, черная - ECO 900 мм, белая - ECO 900 мм, черная - ECO	801070 801075 801073 801076 801079 801141 801159	<b>17 231,10</b> <b>17 231,10</b> <b>17 752,20</b> <b>17 752,20</b> <b>17 231,10</b> <b>17 752,20</b> <b>17 752,20</b>
<b>НАСТЕННЫЕ кухонные вытяжки</b>				
	<b>OK-3 Simple 600/900 мм</b> • Управление: механическое, кнопочное • Количество скоростей: 3 • Освещение LED: 2x2 Вт • Материал: металл	600 мм, сталь 900 мм, сталь 900 мм, сталь - ECO	801063 801064 801185	<b>7 744,20</b> <b>9 256,20</b> <b>9 256,20</b>
	<b>OK-3 Fiera Sprint 800 см</b> • Управление: механическое, кнопочное • Количество скоростей: 3 • Освещение LED: 2x2 Вт • Материал: лак	800 мм, белая	801065	<b>9 990,00</b>
	<b>OK-3 Aqua 600/900 мм</b> • Управление: механическое, кнопочное • Количество скоростей: 3 • Освещение LED: 2x2 Вт • Материал: лак	600 мм, черная 900 мм, белая 900 мм, черная	801196 801168 801179	<b>8 682,60</b> <b>10 246,20</b> <b>10 246,20</b>
	<b>OK-3 Country 600/900 мм</b> • Управление: механическое, кнопочное • Количество скоростей: 3 • Освещение LED: 2x2 Вт • Материал: Нижняя окантовка изготовлена из натурального бука, поставляется неокрашенной. Стоимость покраски окантовки на производстве в цвет, как на фото - 35 евро.	600 мм, бежевый 900 мм, бежевый 900 мм, бежевый - ECO	801066 801058 801072	<b>9 412,50</b> <b>10 402,50</b> <b>10 402,50</b>
	<b>OK-6 Arco GLASS 600/900 мм</b> • Управление: электронное, сенсорное ЖК дисплей • Количество скоростей: 4 • Освещение LED: 2x2 Вт • Материал: металл с черной стеклянной панелью • Функция зимний старт • Таймер: 9 мин • Дистанционное управление: пульт	600 мм, сталь 900 мм, сталь 600 мм, сталь - ECO 900 мм, сталь - ECO	801056 801060 801053 801162	<b>12 808,80</b> <b>13 478,10</b> <b>12 808,80</b> <b>13 478,10</b>
	<b>OK-6 Vulcano 600/900 мм</b> • Управление: электронное, сенсорное ЖК дисплей • Количество скоростей: 4 • Освещение LED: 2x2 Вт • Материал: металл с черной/белой стеклянной панелью • Функция зимний старт • Таймер: 9 мин • Дистанционное управление: пульт	900 мм, белая панель 900 мм, черная панель 600 мм, белая панель - ECO 600 мм, черная панель - ECO 900 мм, белая панель - ECO 900 мм, черная панель - ECO	801161 801080 801061 801156 801157 801062	<b>14 625,00</b> <b>14 625,00</b> <b>13 060,80</b> <b>13 060,80</b> <b>14 625,00</b> <b>14 625,00</b>



**OK-6 Quadro 600/900 мм**  
 • Управление: электронное, сенсорное ЖК дисплей  
 • Количество скоростей: 4  
 • Освещение LED: 2x2 Вт  
 • Материал: закалённое стекло + лак  
 • Функция зимний старт  
 • Таймер: 9 мин  
 • Дистанционное управление: пульт

600 мм, белая	801086	<b>14 364,30</b>
600 мм, черная	801074	<b>14 364,30</b>
600 мм, белая - ECO	801163	<b>14 364,30</b>
600 мм, черная - ECO	801166	<b>14 364,30</b>
900 мм, черная	801087	<b>15 928,50</b>
900 мм, черная - ECO	801167	<b>15 928,50</b>



**OK-6 Scala 600/900 мм**  
 • Управление: электронное, сенсорное ЖК дисплей  
 • Количество скоростей: 4  
 • Освещение LED: 2x2 Вт  
 • Материал: закалённое стекло + лак  
 • Функция зимний старт  
 • Таймер: 9 мин  
 • Дистанционное управление: пульт

600 мм, белая - ECO	801165	<b>17 439,60</b>
900 мм, черная - ECO	801183	<b>18 169,50</b>



**OK-6 Onda 600/900 мм**  
 • Управление: электронное, сенсорное ЖК дисплей  
 • Количество скоростей: 4  
 • Освещение LED: 2x2 Вт  
 • Материал: закалённое стекло + лак  
 • Функция зимний старт  
 • Таймер: 9 мин  
 • Дистанционное управление: пульт

600 мм, черная	801083	<b>18 221,70</b>
600 мм, черная - ECO	801054	<b>19 733,10</b>
900 мм, черная - ECO	801195	<b>18 221,70</b>

### ОСТРОВНЫЕ кухонные вытяжки



**OK-6 Sejlon 600/900 мм**  
 • Управление: электронное, сенсорное ЖК дисплей  
 • Количество скоростей: 4  
 • Освещение LED: 2x2 Вт  
 • Материал: металл с черной/белой стекляннй панелью  
 • Функция зимний старт  
 • Таймер: 9 мин  
 • Дистанционное управление: пульт

900 мм, белая панель - ECO	801078	<b>25 050,30</b>
900 мм, черная панель - ECO	801077	<b>25 050,30</b>



**OK-4 Corsica 400 мм**  
 • Управление: электронное, кнопочное, ЖК дисплей  
 • Количество скоростей: 4  
 • Освещение LED: 2x2 Вт  
 • Материал: лак или металл  
 • Функция зимний старт  
 • Таймер: 9 мин  
 • Дистанционное управление: пульт

400 мм, сталь	801142	<b>22 808,70</b>
400 мм, сталь - ECO	801146	<b>22 808,70</b>
400 мм, белая - ECO	801158	<b>23 590,80</b>



**OK-4 Jawa 400 мм**  
 • Управление: электронное, кнопочное, ЖК дисплей  
 • Количество скоростей: 4  
 • Освещение LED: 2x2 Вт  
 • Материал: лак или металл  
 • Функция зимний старт  
 • Таймер: 9 мин  
 • Дистанционное управление: пульт

400 мм, сталь - ECO	801081	<b>22 965,00</b>
400 мм, белая - ECO		<b>23 747,10</b>
400 мм, черная - ECO	801164	<b>23 747,10</b>



**OK-4 Fidzi 400 мм**  
 • Управление: электронное, кнопочное, ЖК дисплей  
 • Количество скоростей: 4  
 • Освещение LED: 2x2 Вт  
 • Материал: лак или металл  
 • Функция зимний старт  
 • Таймер: 9 мин  
 • Дистанционное управление: пульт

400 мм, сталь - ECO	801071	<b>24 529,20</b>
400 мм, белая - ECO	801069	<b>25 310,70</b>
400 мм, черная - ECO		<b>25 310,70</b>



**OK-4 Tonga 500 мм**  
 • Управление: электронное, кнопочное, ЖК дисплей  
 • Количество скоростей: 4  
 • Освещение LED: 2x2 Вт  
 • Материал: лак  
 • Функция зимний старт  
 • Таймер: 9 мин  
 • Дистанционное управление: пульт

500 мм, черная	801128	<b>26 613,90</b>
500 мм, черная - ECO	801129	<b>26 613,90</b>

### ПОТОЛОЧНЫЕ кухонные вытяжки



**OK-4 Stela 960/1200 мм**  
 • Управление: электронное, кнопочное, ЖК дисплей  
 • Количество скоростей: 4  
 • Освещение LED: 4x2 Вт  
 • Материал: металл  
 • Функция зимний старт  
 • Таймер: 9 мин  
 • Дистанционное управление: пульт

сталь		<b>0,00</b>
-------	--	-------------



**OK-6 Stela GLASS 960/1200 мм**  
 • Управление: электронное, сенсорное, ЖК дисплей  
 • Количество скоростей: 4  
 • Освещение LED: 4x2 Вт  
 • Материал: закалённое стекло + лак  
 • Функция зимний старт  
 • Таймер: 9 мин  
 • Дистанционное управление: пульт

960 мм, белая - ECO	801085	<b>40 688,40</b>
---------------------	--------	------------------

от 15.08.2019 года

[www.vilpe.ukr](http://www.vilpe.ukr)

ФОТО	Наименование	Цвет	Код изделия	Цена грн/шт.
------	--------------	------	-------------	--------------

**Встроенные кухонные вытяжки**



- RH-26 RST 50 и 60 см**
- Управляется кровельным вентилятором с АС двигателем (макс. 260 Вт)
  - Регулировка мощности путем вытягивания крышки
  - Номинальная мощность системы освещения 40 Вт, 2xhalo (2800 К)
  - металлические жирулавливающие фильтры
  - Диаметр выходного отверстия 125 мм
  - 500/600 x 280 (+20 мм на передней панели) x 170 мм (l x s x k)

сталь 50 см  
сталь 60 см  
белый фронт 50 см  
белый фронт 60 см

90611 **8 064,00**  
90612 **8 064,00**  
91034  
91035



- EPH-26 RST 50 и 60 см**
- Управляется кровельным вентилятором с ЕС двигателем (0-10 В)
  - Регулировка мощности путем вытягивания крышки
  - ASC режим (автоматический старт, управление и выключение)
  - Номинальная мощность системы освещения 40 Вт, 2xhalo (2800 К)
  - металлические жирулавливающие фильтры
  - Диаметр выходного отверстия 125 мм
  - 500/600 x 280 (+20 мм на передней панели) x 170 мм (l x s x k)

сталь 50 см  
сталь 60 см  
белый фронт 50 см  
белый фронт 60 см

97301 **8 703,90**  
97302 **8 703,90**  
91034  
91035



- GH-56 RST 52 и 72 см**
- Управляет кровельным вентилятором с АС двигателем (макс. 260 Вт)
  - Сенсорная панель управления с индикацией скорости
  - Функция таймера
  - Зимний старт
  - Номинальная мощность системы освещения 5 Вт, 2xLED (3000 К)
  - Металлические жирулавливающие фильтры
  - Периферический отвод воздуха
  - Напоминание о чистке жирового фильтра
  - Выпускной канал диаметром 150/125 мм
  - 520/720 x 285 x 110 мм (ширина x глубина x высота)

сталь 52 см  
сталь 72 см

90638 **12 992,10**  
90639 **13 824,00**



- EGH-56 RST 54 и 72 см**
- Управляется кровельным вентилятором ЕС (0-10 В)
  - Сенсорная панель управления с индикацией скорости
  - ASC режим (автоматический старт, управление и выключение)
  - Номинальная мощность системы освещения 5 Вт, 2xLED (3000 К)
  - металлические жирулавливающие фильтры
  - периферический отвод воздуха
  - Напоминание о чистке жирового фильтра
  - Выпускной канал диаметром 150/125 мм
  - 539/718 x 284 x 254 мм (ширина x глубина x высота)

сталь 54 см  
сталь 72 см

97331 **13 440,00**  
97332 **14 271,90**



- GH-63 цвет нержавеющей сталь 60 см**
- Управляет внешним вентилятором с АС двигателем (макс. 260 Вт)
  - Поворачивающийся стеклянный козырек
  - сенсорная панель управления
  - функция таймера
  - Зимний старт
  - Номинальная мощность системы освещения 5 Вт, 2xLED (3000 К)
  - металлические жирулавливающие фильтры
  - Напоминание о чистке жирового фильтра
  - Выпускной канал диаметром 150/125 мм

сталь 60 см

86633 **15 488,10**



- EGH-63 RST 60 см**
- Управляет внешним вентилятором ЕС (0-10 В)
  - Поворачивающийся стеклянный козырек
  - сенсорная панель управления
  - ASC режим (автоматический старт, управление и выключение)
  - функция таймера
  - Номинальная мощность системы освещения 5 Вт, 2xLED (3000 К)
  - металлические жирулавливающие фильтры
  - Напоминание о чистке жирового фильтра
  - Выпускной канал диаметром 150/125 мм
  - 598 x 308-348 x 342 мм (ширина x глубина x высота)
  - Ширина встраиваемой части 563 мм

сталь 60 см

97345 **15 039,90**



- FH-82 цвет нержавеющей сталь 60 см**
- Управляет внешним вентилятором с АС двигателем (макс. 300 Вт)
  - сенсорная панель управления
  - функция таймера
  - Номинальная мощность системы освещения 5,6 Вт, 2xLED (3000 К)
  - жирулавливающие дизайн-фильтры из нержавеющей стали
  - Выпускной воздуховод диаметром 160/125 мм
  - 598 x 478 x 268 мм (ширина x глубина x высота)

сталь 60 см

96321 **21 632,10**

**Настенные кухонные вытяжки**



- CH-52 60 см белый**
- Управляется внешним вентилятором с АС-двигателем (макс. 260 Вт)
  - сенсорная панель управления с указателем скорости
  - функция таймера
  - Зимний Старт
  - Номинальная мощность системы освещения 5 Вт, 2xLED (3000 К)
  - жирулавливающие фильтры из нержавеющей стали
  - Напоминание о чистке жирового фильтра
  - Выпускной канал диаметром 150/125 мм
  - 600/900 x 500 x 845-1200 мм (ширина x глубина x высота)

белый 60 см


92311 **13 887,90**

	<p><b>CH-52</b> 60 см и 90см нержавеющая сталь цвет</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Управляется внешним вентилятором с АС-двигателем (макс. 260 Вт)</li> <li>сенсорная панель управления с указателем скорости</li> <li>функция таймера</li> <li>Зимний Старт</li> <li>Номинальная мощность системы освещения 5 Вт, 2xLED (3000 К)</li> <li>жироулавливающие фильтры из нержавеющей стали</li> <li>Напоминание о чистке жирового фильтра</li> <li>Выпускной канал диаметром 150/125 мм</li> <li>600/900 x 500 x 845–1200 мм (ширина x глубина x высота)</li> </ul>	<p>стальной 60 см стальной 90 см удлинитель сталь (+320мм)</p>	<p>90311 <b>13 887,90</b> 90312 <b>14 976,00</b> 90965</p>
	<p><b>CH-52</b> 60 см и 90см цвет черный матовый</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Управляется внешним вентилятором с АС-двигателем (макс. 260 Вт)</li> <li>сенсорная панель управления с указателем скорости</li> <li>функция таймера</li> <li>Зимний Старт</li> <li>Номинальная мощность системы освещения 5 Вт, 2xLED (3000 К)</li> <li>жироулавливающие фильтры из нержавеющей стали</li> <li>Напоминание о чистке жирового фильтра</li> <li>Выпускной канал диаметром 150/125 мм</li> <li>600/900 x 500 x 845–1200 мм (ширина x глубина x высота)</li> <li>600/900x500x1520 с удлиненной трубой</li> </ul>	<p>черный матовый 60см черный матовый 90см удлинитель черный матовый 320 мм</p>	<p>93311 <b>19 520,10</b> 93312 <b>20 160,00</b> 93965</p>
	<p><b>ECH-61</b> цвет нержавеющая сталь 90 см</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Управляет внешним вентилятором ЕС (0-10 В)</li> <li>Подсвеченная сенсорная панель управления с указателем скорости</li> <li>режим ASC ( автозапуск, управление и выключение)</li> <li>Номинальная мощность системы освещения 5 Вт, 2xLED (3000 К)</li> <li>жироулавливающие дизайн-фильтры из нержавеющей стали</li> <li>Напоминание о чистке жирового фильтра</li> <li>Выпускной канал диаметром 150/125 мм</li> <li>900 x 500 x 850–150 мм (ширина x глубина x высота)</li> </ul>	<p>сталь/стекло 90 см</p>	<p>97025 <b>18 624,00</b></p>
	<p><b>CH-69</b> белый или черный 55 см</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Управляется внешним вентилятором с АС-двигателем (макс. 260 Вт)</li> <li>Подсвеченная сенсорная панель управления</li> <li>функция таймера</li> <li>Зимний Старт</li> <li>Номинальная мощность освещения 5 Вт, 2xLED (3000 К)</li> <li>металлические жироулавливающие фильтры</li> <li>периметрический отвод воздуха</li> <li>Напоминание о чистке жирового фильтра</li> <li>Выпускной канал диаметром 150/125 мм</li> <li>550 x 368 x 409 мм (ширина x глубина x высота)</li> </ul>	<p>белое стекло 55 см черное стекло 55 см</p>	<p>86540 <b>22 527,90</b> 86541 <b>22 527,90</b></p>
	<p><b>eCH-69</b> белый и черный 80 см</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Настенный монтаж</li> <li>Управляет внешним вентилятором ЕС (0-10 В)</li> <li>Подсвеченная сенсорная панель управления</li> <li>таймер, режим завершающего воздухообмена</li> <li>Номинальная мощность системы освещения 5 Вт, 2xLED (3000 К)</li> <li>металлические жироулавливающие фильтры</li> <li>периметрический отвод воздуха</li> <li>Напоминание о чистке жирового фильтра</li> <li>Выпускной канал диаметром 150/125 мм</li> <li>800 x 368 x 409 мм (ширина x глубина x высота)</li> </ul>	<p>белое стекло 80 см черное стекло 80 см</p>	<p>97031 <b>24 576,00</b> 97032 <b>24 576,00</b></p>

### Островные кухонные вытяжки


	<p><b>IH-68</b> цвет нержавеющая сталь</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Управляет внешним вентилятором с АС-двигателем (макс. 260 Вт)</li> <li>сенсорная панель управления</li> <li>функция таймера</li> <li>Номинальная мощность системы освещения 10 Вт, 4xLED (3000 К)</li> <li>металлический моющийся фильтр</li> <li>Напоминание о чистке жирового фильтра</li> <li>Выпускной канал диаметром 150/125 мм</li> <li>900x600x950-1200 мм (ширинаxглубинаx высота)</li> </ul>	<p>стальной/стекло 90 см</p>	<p>22 784,10</p>
	<p><b>EIH-61</b> цвет нержавеющая сталь / стекло 90 см</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Управляет верхним вентилятором ЕС (0-10 В)</li> <li>Сенсорная панель управления с указателем скорости</li> <li>ASC режим (автоматический старт, управление и выключение)</li> <li>Номинальная мощность системы освещения 10 Вт, 4xLED (3000 К)</li> <li>жироулавливающие дизайн-фильтры из нержавеющей стали</li> <li>Напоминание о чистке жирового фильтра</li> <li>Выпускной канал диаметром 150/125 мм</li> <li>900 x 600 x 900 до 1200 мм (ширина x глубина x высота)</li> <li>удлиненная труба 900 x 600 x 1420 мм</li> </ul>	<p>сталь/стекло 90 см комплект труб удлинитель 220 мм сталь</p>	<p>97205 <b>30 015,90</b> 90982</p>
	<p><b>IH-76</b> цвет стальной и белый 32 см</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Управляет внешним вентилятором с АС-двигателем (макс. 260 Вт)</li> <li>сенсорная панель управления</li> <li>функция таймера</li> <li>Зимний Старт</li> <li>Номинальная мощность системы освещения 5 Вт, 2xLED (3000 К)</li> <li>жироулавливающие дизайн- фильтры из нержавеющей стали</li> <li>Напоминание о чистке жирового фильтра</li> <li>Выпускной канал диаметром 150/125 мм</li> <li>320 x 780–1070 мм (диаметр x высота)</li> </ul>	<p>стальной 32 см белый 32 см</p>	<p>90574 <b>30 656,10</b> 92574 <b>30 656,10</b></p>
	<p><b>EIH-76</b> цвет стальной и белый 32 см</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Управляет внешним вентилятором с ЕС-двигателем (0-10В)</li> <li>сенсорная панель управления с указанием скорости</li> <li>ASC режим(автоматический старт, управление, выключение)</li> <li>Номинальная мощность системы освещения 5 Вт, 2xLED (3000 К)</li> <li>жироулавливающие дизайн фильтры из нержавеющей стали</li> <li>Напоминание о чистке жирового фильтра</li> <li>Выпускной канал диаметром 150/125 мм</li> <li>320 x 780–1070 мм (диаметр x высота)</li> </ul>	<p>стальной 32 см белый 32 см</p>	<p>97211 <b>33 536,10</b> 97212 <b>33 536,10</b></p>

## Потолочные кухонные вытяжки



- RH-95** цвет нержавеющая сталь 110 см
- Управляется внешним вентилятором с АС-двигателем (макс. 260 Вт)
  - дистанционное управление
  - функция таймера
  - Номинальная мощность ламповой системы 18 Вт, 6xLED (3000 К)
  - металлические жирулавливающие фильтры
  - периметрический отвод воздуха
  - Напоминание о чистке жирового фильтра
  - Выпускной канал диаметром 150 мм
  - 1100 x 700 x 240-350 мм (ширина x длина x высота), высота стекла 168 мм

сталь 110 см 86551 **51 801,00**



- ERH-95** цвет нержавеющая сталь 110 см
- Потолочное крепление
  - Управляет внешним вентилятором ЕС (0-10 В)
  - АСC режим (автоматический старт, управление и выключение)
  - дистанционное управление
  - функция таймера
  - Номинальная мощность ламповой системы 18 Вт, 6xLED (3000 К)
  - металлические жирулавливающие фильтры
  - периметрический отвод воздуха
  - Напоминание о чистке жирового фильтра
  - Выпускной канал диаметром 150 мм
  - 1100 x 700 x 240-350 мм (ширина x глубина x высота)

сталь 110 см 97361 **52 224,00**

## Рециркуляционные кухонные вытяжки



- KUUTIO** белый и черный 40 см
- Потолочный крепление с подвеской
  - Мощность двигателя 210-420 м3 / ч, инт. 475 м3 / ч
  - Возвращение в помещение воздуха (фильтр с активированным углем)
  - Уровень звука 50-66 дБ (А), инт. 68 дБ (А)
  - сенсорная панель
  - дистанционное управление
  - функция таймера
  - Номинальная мощность системы освещения 5 Вт, 2xLED (3000 К)
  - жирулавливающие фильтры с металлическим дизайном RST
  - угольный фильтр входит в комплект (HS-31)
  - индикаторы засорения металлического и угольного фильтра
  - 400 x 400 x 750-1600 мм (x x x)

белый блестящий 40 см 86590 **27 584,10**  
 черный блестящий 40 см 86592 **27 584,10**  
 кабель комплект 5м 87552  
 угольный фильтр 90256



- NOSTE** цвет нержавеющая сталь 40 см
- Потолочное крепление с подвеской
  - Высота расположения регулируется
  - мощность двигателя 230-450 м3 / ч, инт. 520 м3 / ч
  - Возвращение в помещение воздуха (фильтр с активированным углем)
  - Уровень звука 49-65 дБ (А), инт. 68 дБ (А)
  - сенсорная панель управления
  - дистанционное управление
  - функция таймера
  - Номинальная мощность системы освещения 4,4 Вт, 4xLED (3000 К)
  - металлические жирулавливающие фильтры
  - периметрический отвод воздуха
  - угольный фильтр входит в комплект (HS-29)
  - 400 x 405-1305 мм (Ø x высота)

стальной 86595 **44 096,10**  
 угольный фильтр (запчасть) 90254



- Ракушка 80 см**
- Потолочный провод (остров)
  - вытяжка и лампа
  - Мощность двигателя до 400 м3 / час
  - Возвращение в помещение воздуха (фильтр с активированным углем)
  - Уровень звука до 67 дБ (А)
  - дистанционное управление
  - функция таймера
  - окрашенный (черный / белый) или полированный стальной
  - Номинальная мощность светильника 96 Вт, 4 лампы дневного света
  - Повторно активируйте угольный фильтр Long Life в стандартной комплектации.
  - Вес 41,8 кг
  - 800 x 570-1560 мм (Ø x k)

стальной Ø 80 см 89025 **72 704,10**  
 белый Ø 80 см 89026 **72 704,10**  
 черный Ø 80 см 89027 **72 704,10**



- ЗВЕЗДА Ø 51cm Стекло**
- потолочное крепление с подвеской
  - мощность 208-384м3/ч, интенсивный режим 515 м3/ч.
  - Уровень шума 51-66дБ, при интенсивном 72 дБ
  - пульт управления (доп.аксессуар)
  - номинальная мощность освещения 1x5W, 3x3 w.LED (3000k)
  - индикаторы засорения металлического и угольного фильтра
  - металлические моющиеся фильтры, моющиеся угольные фильтры LongLife
  - размер 465x540-130 мм (ширинаxвысота)
  - крепежная проволока 5 м (в комплект не входит)

стекло Ø 51 см 87080 **78 080,10**