

Прейскурант цін 2024

- Мансардні вікна
- Все для встановлення
- Штори та інші аксесуари

Мансардні вікна Стандарт Стандарт Плюс

УВАГА!
Основні позначення в коді моделі вікна!

GZL MK06 1051

Лінія VELUX
Стандарт

Код
склопакету



Додатковий контур
ущільнення –
більше комфорту,
найвищий клас
щільності (клас 4).



ThermoTechnology™ –
краща
енергоєфективність.
Унікальна система
термоізоляції забезпечує
екстра захист та високу
енергоєфективність.



15°-90°
Модель

Спосіб
відкриття

Матеріал
раму/
покриття

Камери
склопакету/
газ

U-VALUE
W/m²K

Площа
заскл.

SK02

SK04

FK04

FK06

FK08

MK04

MK06

MK08

MK10

PK06

PK08

SK06

SK08

55x78

55x98

66x98

66x118

66x140

78x98

78x118

78x140

78x160

94x118

94x140

114x118

114x140

Стандарт

ГЗЛ 1051	Ручка зверху	Дерево/лак	1/аргон	1.3	7 530	8 020	8 930	9 310	10 200	9 110	9 990	10 600	12 280	11 590	12 380	12 180	13 570
GZL 1051B	Ручка знизу	Дерево/лак	1/аргон	1.3	-	-	-	9 310	-	9 110	9 990	10 600	12 280	11 590	12 380	-	-
GLU 0051	Ручка зверху	Дерево/поліуретан	1/аргон	1.3	11 790	-	-	14 590	15 980	14 280	15 520	16 610	19 240	-	-	-	21 260
GLU 0051B	Ручка знизу	Дерево/поліуретан	1/аргон	1.3	-	-	-	14 590	-	14 280	15 520	16 610	-	-	19 400	-	-

Двокамерні мансардні вікна

				SK02	SK04	FK04	FK06	FK08	MK04	MK06	MK08	MK10	PK06	PK08	SK06	SK08	
				55x78	55x98	66x98	66x118	66x140	78x98	78x118	78x140	78x160	94x118	94x140	114x118	114x140	
Стандарт плюс																	
GLL 1061	Ручка зверху	Дерево/лак	2/аргон	1.1	11 230	11 970	13 300	13 890	15 220	13 600	14 780	15 810	18 330	17 290	18 480	18 180	20 250
GLL 1061B	Ручка знизу	Дерево/лак	2/аргон	1.1	-	11 970	-	13 890	15 220	13 600	14 780	15 810	18 330	-	18 480	-	-
GLU 0061	Ручка зверху	Дерево/поліуретан	2/аргон	1.1	14 710	15 680	-	18 200	19 940	17 810	19 360	20 720	24 010	-	24 200	-	26 530
GLU 0061B	Ручка знизу	Дерево/поліуретан	2/аргон	1.1	-	15 680	-	18 200	19 940	17 810	19 360	20 720	24 010	-	24 200	-	-
GLL 1061Z21A	з електрокеруванням	Дерево/лак	2/аргон	1.1	23 640	-	-	26 300	-	26 010	27 190	28 220	30 740	-	30 890	-	-
GLL 1061Z30A	від сонячного елемента	Дерево/лак	2/аргон	1.1	23 640	-	-	26 300	-	26 010	27 190	28 220	30 740	-	30 890	-	-
GLU 0061Z21A	з електрокеруванням	Дерево/поліуретан	2/аргон	1.1	27 120	-	-	30 610	-	30 220	31 770	33 130	36 420	-	36 610	-	-
GLU 0061Z30A	від сонячного елемента	Дерево/поліуретан	2/аргон	1.1	27 120	-	-	30 610	-	30 220	31 770	33 130	36 420	-	36 610	-	-
GLL 1064	Ручка зверху	Дерево/лак	2/аргон	1.0	11 230*	11 970*	13 300*	13 890*	15 220*	13 600*	14 780*	15 810*	18 330*	17 290*	18 480*	18 180*	20 250*
GLL 1064B	Ручка знизу	Дерево/лак	2/аргон	1.0	14 040	14 960	-	17 370	19 030	13 600*	14 780*	15 810*	18 330*	21 620	23 090	-	-
GLU 0064	Ручка зверху	Дерево/поліуретан	2/аргон	1.0	14 710*	19 270*	-	18 200*	19 940*	17 810*	19 360*	20 720*	24 010*	-	24 200*	-	32 600
GLU 0064B	Ручка знизу	Дерево/поліуретан	2/аргон	1.0	-	19 270*	-	18 200*	24 510*	17 810*	19 360*	20 720*	29 510*	-	24 200*	-	-

*Акційна ціна діє лише на залишок товару на складі в Києві, за подробицями звертайтеся до офісу ВЕЛЮКС Україна

Водонепроникні коміри

			SK02	SK04	FK04	FK06	FK08	MK04	MK06	MK08	MK10	PK06	PK08	SK06	SK08
			55x78	55x98	66x98	66x118	66x140	78x98	78x118	78x140	78x160	94x118	94x140	114x118	114x140
Start	EDW 0000	Для високопрофільованих покрівельних матеріалів до 120 мм. Бетонна/керамічна черепиця, металочерепиця, металопрфіль	3 050	3 120	3 230	3 490	3 680	3 490	3 680	3 900	4 300	4 150	4 370	4 340	4 590
Basic	EDW 1000	Для високопрофільованих покрівельних матеріалів до 120 мм. Бетонна/керамічна черепиця, металочерепиця, металопрфіль	3 570	3 660	3 780	4 090	4 300	4 090	4 300	4 560	5 030	4 860	5 120	5 070	5 380
Basic	EDS 1000	Для плоскої черепиці до 16 мм	3 570	3 660	3 780	4 090	4 300	4 090	4 300	4 560	5 030	4 860	5 120	5 070	5 380
Energy	EDW 2000	Для високопрофільованих покрівельних матеріалів до 120 мм. Бетонна/керамічна черепиця, металочерепиця, металопрфіль + комплект BDX 2000	4 150	4 250	4 400	4 750	5 000	4 750	5 000	5 300	5 850	5 650	5 950	5 900	6 250
Energy	EDS 2000	Для плоскої черепиці до 16 мм + комплект BDX 2000	4 150	4 250	4 400	4 750	5 000	4 750	5 000	5 300	5 850	5 650	5 950	5 900	6 250
Energy	EDQ 2000	Для металевих покрівель типу «клік фальц» + комплект BDX 2000	5 400	5 530	5 720	6 180	6 500	6 180	6 500	6 890	7 610	7 350	7 740	7 670	8 130

Коміри для поглибленого встановлення з додатковим утеплювачем

Energy	EDJ 2000	Для профільованих покрівельних матеріалів до 90 мм + комплект BDX 2000F	4 980	5 100	5 280	5 700	6 000	5 700	6 000	6 360	7 020	6 780	7 140	7 080	7 500
--------	----------	---	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------



При купівлі комплекту коміру з BDX 2000 разом з пароізоляцією отримуй додаткову вигоду 3%

3%

			SK02	SK04	FK04	FK06	FK08	MK04	MK06	MK08	MK10	PK06	PK08	SK06	SK08
			55x78	55x98	66x98	66x118	66x140	78x98	78x118	78x140	78x160	94x118	94x140	114x118	114x140
Energy Pro	EDW 2000 + BBX пароізоляція		5 325	5 422	5 568	5 907	6 150	5 907	6 150	6 441	6 974	6 780	7 071	7 023	7 362
Energy Pro	EDS 2000 + BBX пароізоляція		5 325	5 422	5 568	5 907	6 150	5 907	6 150	6 441	6 974	6 780	7 071	7 023	7 362
Energy Pro	EDQ 2000 + BBX пароізоляція		6 538	6 664	6 848	7 294	7 605	7 294	7 605	7 983	8 682	8 429	8 808	8 740	9 186

Тепло- і гідроізоляція, пароізоляція

		SK02	SK04	FK04	FK06	FK08	MK04	MK06	MK08	MK10	PK06	PK08	SK06	SK08
		55x78	55x98	66x98	66x118	66x140	78x98	78x118	78x140	78x160	94x118	94x140	114x118	114x140
BDX 2000	Комплект для гідро- та теплоізоляції	2 300	2 300	2 300	2 300	2 300	2 300	2 300	2 300	2 300	2 300	2 300	2 300	2 300
BBX 0000	Пароізоляція	1 340	1 340	1 340	1 340	1 340	1 340	1 340	1 340	1 340	1 340	1 340	1 340	1 340

На складі Термін поставки 2-5 тижнів На складі в обмеженій кількості

Усі ціни у прейскуранті вказані у гривнях з урахуванням ПДВ. Більш широкий асортимент Ви знайдете у каталозі чи на сайті www.velux.ua.



Інноваційні монтажні пластини
Спрощений процес монтажу з посиленими монтажними елементами, які дозволять розмістити вікно в двох рівнях та надійно закріпити його як на латі, так і на крокви.



Безшурпна система накладок – підвищує надійність та швидкість монтажу, естетичний дизайн.



Вдосконалена металева фурнітура – ручка-клапан (протвірювання + відкриття), металевий замок

Intelligent Home Control

Made in Ukraine



VELUX Touch KLR 300	Пульт керування декількома продуктами з електричним/ сонячним приводом	4 450
VELUX App Control KIG 300	Повний контроль всіма дистанційно-керуваними продуктами ВЕЛЮКС напряму з телефону	4 850
VELUX ACTIVE з NETATMO KIX 300	Домашній клімат-контроль	9 250
KLA 300	Додатковий сенсор до Інтелектуального керування VELUX Active	3 360
KLN 300	Додатковий настінний вимикач	1 840

Модернізація мансардних вікон*



KUX 110 + KMG 100K	Комплект для модернізації вікна	12 460
KSX 100K	Комплект для модернізації на сонячній батареї	12 460
KUX 110	Система управління вікном	4 910
KMG 100K	Електромотор	7 550

* Для моделей мансардних вікон GZL, GLL, GLU з верхньою ручкою.



Вигідна пропозиція на комбінації мансардних вікон з Новим коміром з регульованим середнім жолобом



	2x SK02 2x 55x78	2x SK04 2x 55x98	2x FK04 2x 66x98	2x FK06 2x 66x118	2x FK08 2x 66x140	2x MK04 2x 78x98	2x MK06 2x 78x118	2x MK08 2x 78x140	2x MK10 2x 78x160	2x PK06 2x 94x118	2x PK08 2x 94x140	2x SK06 2x 114x118	2x SK08 2x 114x140	
2GLL 1061+ EKW 2021M	2 вікна+комір з регульованим середнім жолобом	27 684	29 196	31 860	33 552	36 396	33 030	35 604	37 998	43 524	41 292	43 974	43 344	47 700
2GLL 1061B+ EKW 2021M	2 вікна+комір з регульованим середнім жолобом	-	29 196	-	33 552	36 396	33 030	35 604	37 998	43 524	-	43 974	-	-
2 GLU 0061+ EKW 2021M	2 вікна+комір з регульованим середнім жолобом	33 948	35 874	-	41 310	44 892	40 680	43 848	46 843	53 748	-	54 270	-	59 004
2 GLU 0061B+ EKW 2021M	2 вікна+комір з регульованим середнім жолобом	-	35 874	-	41 310	44 892	40 680	43 848	46 843	53 748	-	54 270	-	-

10%

Комбі комір з регульованим середнім жолобом

	SK02 55x78	SK04 55x98	FK04 66x98	FK06 66x118	FK08 66x140	MK04 78x98	MK06 78x118	MK08 78x140	MK10 78x160	PK06 94x118	PK08 94x140	SK06 114x118	SK08 114x140
EKW 2021M	Комбі комір для встановлення двох мансардних вікон в комбінації по горизонталі якщо між вікнами залишити крокви. Відстань до рами регулюється в межах 10–16 см. Для високопрофільованих покрівельних матеріалів із висотою профілю до 120 мм.												
	8300	8500	8800	9500	10000	9500	10000	10600	11700	11300	11900	11800	12500
EQQ 2021M	Комбі комір для встановлення двох мансардних вікон в комбінації по горизонталі якщо між вікнами залишити крокви. Відстань до рами регулюється в межах 10–16 см. Для металевих покрівель типу «клік-фальц»												
	8300	8500	8800	9500	10000	9500	10000	10600	11700	11300	11900	11800	12500

НОВИНКА

Комфорт при високих пристінках

Розміри	MK06 + MK31 78 x 118 + 78 x 60	MK06 + MK35 78x118 + 78x95	MK08 + MK31 78 x 140 + 78 x 60	MK08 + MK35 78 x 140 + 78 x 95	MK10 + MK31 78 x 160 + 78 x 60	MK10 + MK35 78 x 160 + 78 x 95	PK08 + PK35 94 x 140 + 94 x 95
Мансардне вікно+ карнизне вікно							
GZL 1051/1051B + VFE 3068	36 140	39 390	36 840	40 090	38 520	41 770	45 700
GLL 1061/1061B + VFE 3068	41 020	44 270	32 050	45 300	44 570	47 820	51 800

Комір для карнизного вікна

	MK06 78x118	MK08 78x140	MK10 78x160	PK08 94x140
EFW 0012 Комір для проф. покрівельного матеріалу	8 260	8 690	9 560	11 380
EFS 0012 Комір для плаского покрівельного матеріалу	8 260	8 690	9 560	11 380

Вихід на дах для приміщень, що опалюються

	U _w -value (W/m²K)	FK06 66x118	MK04 78x98	MK08 78x140	SK08 114x140
GTL 2070 АВАРІЙНИЙ ВИХІД	1,3	-	-	33 720	46 200
GXL 2070 ВИХІД НА ПОКРІВЛЮ, дерево з білим покриттям, однокамерний склопакет	1,3	24 120	23 860	-	-
GXL 3068 ВИХІД НА ПОКРІВЛЮ, дерево, двокамерний склопакет	1,1	30 150	-	-	-

Люк для нежитлових приміщень

	025 (45x55 см)	029 (45x73 см)	103 (54x83 см)	033 (85x85 см)
GVT 0000 Вихід на дах	-	-	8 510	-
VLT 1000 Вікно-люк	4 010	4 620	-	8 160

Мансардні вікна Преміум

Отримуй преміальні переваги з мансардними вікнами лінійки Преміум

Зменшення шуму від дощу*
Насолоджуйтесь спокійним сном без прокидання від шуму дощу по вікні.

Безпечне ламінування
Запобігає потраплянню скла в приміщення у разі випадкової поломки.

Загартоване скло
Додає сили зовнішньому склу, щоб захистити від екстремальної погоди, такої як буря та град.

УФ-фільтр
Захищає внутрішній інтер'єр від вицвітання через шкідливі ультрафіолетові промені сонця.

Легко чистити
Покриття, що відштовхує бруд, дозволяє витратити менше часу на очищення та більше часу насолоджуватися видом.

Анти-роса
Гідрофобне покриття, що зменшує кількість роси, яка може утворюватися зовні, для більш чіткого виду з вікна.

GGL
GGU 15°-90°

GPL
GPU 15°-55°

Модель	Спосіб відкривання	Матеріал рами/покриття	Камери склопакету/газ	U-VALUE W/m² K	Площа закл.	U-VALUE W/m² K															
						СК02 55x78 0,22 м²	СК04 55x98 0,29 м²	FK04 66x98 0,38 м²	FK06 66x118 0,48 м²	FK08 66x140 0,58 м²	МК04 78x98 0,47 м²	МК06 78x118 0,59 м²	МК08 78x140 0,73 м²	МК10 78x160 0,85 м²	PK06 94x118 0,75 м²	PK08 94x140 0,92 м²	SK06 114x118 0,95 м²	SK08 114x140 1,16 м²			
GGL 2066	Ручка зверху	Дерево із білим покриттям	2/аргон	1.0		21 230	22 620	25 140	25 970	28 770	25 700	27 930	29 890	34 630	32 680	34 910	34 350	38 260			
GGU 0066	Ручка зверху	Дерево/поліуретан	2/аргон	1.0		26 530	28 280	31 420	32 470	35 960	32 120	34 910	37 360	43 290	40 850	43 640	42 940	47 830			
GPL 2066	Панорама, комбіноване	Дерево із білим покриттям	2/аргон	1.0		-	32 600	-	35 950	38 750	35 680	37 910	39 870	44 610	42 660	44 890	44 330	48 240			
GPU 0066	Панорама, комбіноване	Дерево/поліуретан	2/аргон	1.0		-	32 600	-	35 950	38 750	35 680	37 910	39 870	-	42 660	44 890	44 330	48 240			

Вікна з дистанційним управлінням

Модель	Спосіб керування	Матеріал рами/покриття	Камери склопакету/газ	U-VALUE W/m² K	U-VALUE W/m² K															
					СК02 55x78	СК04 55x98	FK04 66x98	FK06 66x118	FK08 66x140	МК04 78x98	МК06 78x118	МК08 78x140	МК10 78x160	PK06 94x118	PK08 94x140	SK06 114x118	SK08 114x140			
GGL 206621	з електричним керуванням	Дерево із білим покриттям	2/аргон	1.0	41 180	42 570	45 090	45 920	48 720	45 650	47 880	49 840	54 580	52 630	54 860	54 300	58 210			
GGL 306621	з електричним керуванням	Дерево/лак	2/аргон	1.0	41 180	42 570	45 090	45 920	48 720	45 650	47 880	49 840	54 580	52 630	54 860	54 300	58 210			
GGL 206630	від сонячного елемента живлення	Дерево із білим покриттям	2/аргон	1.0	41 180	42 570	-	45 920	48 720	45 650	47 880	49 840	54 580	-	54 860	54 300	-			
GGU 006621	з електричним керуванням	Дерево/поліуретан	2/аргон	1.0	46 480	48 230	51 370	52 420	55 910	52 070	54 860	57 310	63 240	60 800	63 590	62 890	67 780			
GGU 006630	від сонячного елемента живлення	Дерево/поліуретан	2/аргон	1.0	46 480	48 230	-	52 420	55 910	52 070	54 860	57 310	63 240	60 800	63 590	62 890	-			
GPU 006621	з електричним керуванням	Дерево/поліуретан	2/аргон	1.0	-	-	-	59 040	61 840	-	61 000	62 960	-	65 750	67 980	67 420	71 330			

* Весь асортимент мансардних вікон Преміум дивіться у розширеному каталозі за посилання нижче на цій сторінці.

Коміри для поглибленого встановлення з додатковим утеплювачем

Energy EDJ 2000	Для профільованих покрівельних матеріалів до 90 мм + комплект BDX 2000F	4 980	5 100	5 280	5 700	6 000	5 700	6 000	6 360	7 020	6 780	7 140	7 080	7 500
-----------------	---	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------



При купівлі комплекту коміру з BDX 2000 разом з пароізоляцією отримує додаткову вигоду 3%

	СК02 55x78	СК04 55x98	FK04 66x98	FK06 66x118	FK08 66x140	МК04 78x98	МК06 78x118	МК08 78x140	МК10 78x160	PK06 94x118	PK08 94x140	SK06 114x118	SK08 114x140
--	------------	------------	------------	-------------	-------------	------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	--------------	--------------

3%

Energy Pro	EDW 2000 + BBX пароізоляція	5 325	5 422	5 568	5 907	6 150	5 907	6 150	6 441	6 974	6 780	7 071	7 023	7 362
Energy Pro	EDS 2000 + BBX пароізоляція	5 325	5 422	5 568	5 907	6 150	5 907	6 150	6 441	6 974	6 780	7 071	7 023	7 362
Energy Pro	EDQ 2000 + BBX пароізоляція	6 538	6 664	6 848	7 294	7 605	7 294	7 605	7 983	8 682	8 429	8 808	8 740	9 186

Пароізоляція, відкос

BBX 0000	Пароізоляція	1 340	1 340	1 340	1 340	1 340	1 340	1 340	1 340	1 340	1 340	1 340	1 340	1 340
LSC 2000	Відкоси + пароізоляція	11 450	11 450	11 690	11 690	11 690	11 930	11 930	11 930	11 930	12 400	12 400	12 760	12 760



Мансардне вікно 3 в 1

Розмір	U-VALUE W/m² K	FFKF06 188x118	FFKF08 188x140
--------	----------------	----------------	----------------

GGLS 2066	3 двокамерних мансардних вікна в одній рамі, біле покриття рами	1,2	80 120	83 320
-----------	---	-----	--------	--------

Коміри

EDWS 2000	Комір для профільованого покрівельного матеріалу до 120 мм та комплект BDX 2000	18 090	18 810
EDLS 2000	Комір для плоского покрівельного матеріалу до 16 мм та комплект BDX 2000	18 090	18 810



Вікно-балкон

Розмір	U-VALUE W/m² K	MK19 GP1+GP2 78x252	PK19 GP1+GP2 94x252	SK19 GP1+GP2 114x252
--------	----------------	---------------------	---------------------	----------------------

GDL CABRIO 2066	Вікно-балко, двокамерний склопакет, біле покриття рами	1,2	113 640	124 880	134 870
-----------------	--	-----	---------	---------	---------

Коміри

EDW 2000	Комір для GDL профільований покрівельний матеріал	7 000	7 700	8 500
EDS 2000	Комір для GDL плоский покрівельний матеріал	7 000	7 700	8 500



Мансардне вікно для малих кутів покрівлі

Розмір	U-VALUE W/m² K	СК04 55x98	МК04 78x98	МК06 78x118	МК08 78x140	СК06 114x118
--------	----------------	------------	------------	-------------	-------------	--------------

GBL 2015	Для малих кутів покрівлі, двокамерний склопакет, біле покриття рами	1,1	20 200	22 940	24 940	26 680	30 670
----------	---	-----	--------	--------	--------	--------	--------

Коміри

EDG 1000	Комір для GBL профільований покрівельний матеріал до 120 мм	4 570	5 110	5 380	5 700	6 340
----------	---	-------	-------	-------	-------	-------

□ На складі ■ Термін поставки 2-5 тижнів ■ На складі в обмеженій кількості





Усі ціни у прейскуранті вказані у гривнях з урахуванням ПДВ. Більш широкий асортимент Ви знайдете у каталозі чи на сайті www.velux.ua.

Більше рішень ВЕЛЮКС в Розширеному каталозі





Зенітні вікна

Зенітне вікно. Акриловий купол та склопакет



Тип/розміри		060060	060090	080080	090090	090120	100100	100150	120120	150150
		060x060 см	060x090 см	080x080 см	090x090 см	090x120 см	100x100 см	100x150 см	120x120 см	150x150 см
	CFP 0073+ ISD 0100/0000 Вікно для плоскої покрівлі, глухе, купол матовий (ISD 0100*) або прозорий (ISD 0000)	23 980	26 450	28 560	31 730	36 680	35 260	44 080	43 010	75 090
	CVP 0073+ ISD 0100/0000 Вікно для плоскої покрівлі з ручним керуванням, купол матовий (ISD 0100*) або прозорий (ISD 0000)	35 730	39 410	42 560	47 290	54 650	52 550	66 690	64 100	-
	CVP 0673+ ISD 0100/0000 Вікно для плоскої покрівлі з дистанційним керуванням, купол матовий (ISD 0100*) або прозорий (ISD 0000)	46 300	51 070	55 150	61 270	70 810	68 080	85 110	83 050	112 050
	CXP 0473+ ISD 0100/0000 Аварійний вихід для плоскої покрівлі, купол матовий (ISD 0100*) або прозорий (ISD 0000)	-	-	-	-	81 960	78 800	-	96 130	-

* Купол матовий ISD 0100-доступний лише під замовлення


Зенітне вікно. Плаский скляний купол та склопакет

Тип/розміри		060060	080080	090060	090090	100100	120090	120120	150100	150150	200100
		060x060 см	080x080 см	090x060 см	090x090 см	100x100 см	120x090 см	120x120 см	150x100 см	150x150 см	200x100 см
	CFU 0025Q+ISU 2093 Двокамерне зенітне вікно для плоскої покрівлі, глухе, плоский скляний купол	45 290	53 950	49 950	59 940	66 600	69 270	81 250	83 260	109 910	118 430
	CVU 0225QA+ISU 2093 Двокамерне зенітне вікно для плоскої покрівлі, з дистанційним керуванням, плоский скляний купол	87 000	95 660	91 660	101 650	108 310	110 980	122 960	124 970	151 620	160 140

Зенітне вікно. Вигнутий скляний купол та склопакет


Тип/розміри		060060	080080	090060	090090	100100	120090	120120	150100	150150	200100
		060x060 см	080x080 см	090x060 см	090x090 см	100x100 см	120x090 см	120x120 см	150x100 см	150x150 см	200x100 см
	CFU 0025Q+ISU 1093 Двокамерне зенітне вікно для плоскої покрівлі, глухе, вигнутий скляний купол	51 260	61 070	56 550	67 860	75 400	78 410	91 980	94 240	124 590	135 040
	CVU 0225QA+ISU 1093 Двокамерне зенітне вікно для плоскої покрівлі, з дистанційним керуванням, глухе, вигнутий скляний купол	92 970	102 780	98 260	109 570	117 110	120 120	133 690	135 950	166 300	176 750

Зенітний ліхтар. Багат шаровий акриловий купол. Без склопакету

Тип/розміри		060060	090060	080080	090090	120090	100100	150100	120120	150150	200100
		060x060 см	090x060 см	080x080 см	090x090 см	120x090 см	100x100 см	150x100 см	120x120 см	150x150 см	200x100 см
	CFJ 0010+ ISJ 0112 Зенітний ліхтар без склопакету, висота корпусу 15 см, глухий, полікарбонатний двошаровий матовий купол	15 520	17 120	18 490	20 540	23 730	22 820	29 250	28 660	39 060	40 990

* З питань вартості систем димовидалення, просимо звертатись до офісу ВЕЛЮКС Україна

Світловий тунель

Тип/ Розміри		Ø35	
	TWR 2010	Жорстка труба, для проф. покрівельного матеріалу	21 660
	TLR 2010	Жорстка труба, для плаского покрівельного матеріалу	21 660
	TWF 2010	Гнучка труба, для проф. покрівельного матеріалу	17 330
	TLF 2010	Гнучка труба, для плаского покрівельного матеріалу	17 330
	ZTR 0062	Подовжувач світлового тунелю TWR/TLR, до 62 см.	3 700
	ZTR 0124	Подовжувач світлового тунелю TWR/TLR, до 1,24 м.	4 110

Повний асортимент зенітних вікон



https://bit.ly/all_frw

Світловий тунель для пласких покрівель



Тип/ Розміри		Ø35	
	TCR 0010	Жорстка труба	26 620
	TCF 0010	Гнучка труба	18 840

- На складі
- Термін поставки 2-5 тижнів
- На складі в обмеженій кількості

Усі ціни у прейскуранті вказані у гривнях з урахуванням ПДВ. Більш широкий асортимент Ви знайдете у каталозі чи на сайті www.velux.ua.

Сонцезахисні аксесуари

Вам потрібен захист від спеки?

Стандарт, Стандарт Плюс, Преміум			СК02	СК04	FK04	FK06	FK08	МК04	МК06	МК08	МК10	PK06	PK08	SK06	SK08
Розміри	Нав'яний колір на складі в Києві		55x78 см	55x98 см	66x98 см	66x118 см	66x140 см	78x98 см	78x118 см	78x140 см	78x160 см	94x118 см	94x140 см	114x118 см	114x140 см
MHL	5060	Штора проти спеки для лінії Стандарт та краще	2 160	2 160	2 510	2 510	2 510	2 700	2 700	2 700	2 700	3 130	3 130	3 480	3 480
MIV		Штора проти спеки для лінії Оптима	2 160	2 160	2 510	2 510	2 510	2 700	2 700	2 700	2 700	3 130	3 130	3 480	3 480
MML		Штора проти спеки з дистанц. керуванням	8 970	9 500	9 820	10 250	10 670	10 250	10 670	11 210	11 740	11 530	12 170	12 380	13 240
MSL		Штора проти спеки на сонячній батареї	12 550	13 300	13 750	14 350	14 940	14 350	14 940	15 690	16 440	16 140	17 040	17 330	18 530
SSS		М'яка ролета на сонячній батареї	10 460	11 080	11 460	11 950	12 450	11 950	12 450	13 080	13 700	13 450	14 200	14 450	15 440
SML	0000	Ролета з дистанц. керуванням	14 940	15 830	16 370	17 080	17 790	17 080	17 790	18 680	19 570	19 210	20 280	20 640	22 060
SSL	0000	Ролета на сонячній батареї	20 920	22 170	22 910	23 910	24 910	23 910	24 910	26 150	27 400	26 900	28 390	28 890	30 880

Вам потрібен контроль світла?

			СК02	СК04	FK04	FK06	FK08	МК04	МК06	МК08	МК10	PK06	PK08	SK06	SK08
			55x78 см	55x98 см	66x98 см	66x118 см	66x140 см	78x98 см	78x118 см	78x140 см	78x160 см	94x118 см	94x140 см	114x118 см	114x140 см
RHL	1086	Рулонна штора на гачках	1 350	1 350	1 570	1 570	1 570	1 690	1 690	1 690	1 690	1 960	1 960	2 180	2 180
RFL	1086	Рулонна штора на направляючих	3 090	3 340	3 620	3 910	4 070	3 790	4 070	4 350	5 250	4 480	4 880	5 990	5 290
RML		Рулонна штора з електроприводом	6 760	7 010	7 290	7 580	7 740	7 460	7 740	8 020	8 920	8 150	8 550	8 760	8 960
RSL		Рулонна штора на сонячній батареї	7 170	7 420	7 700	7 990	8 150	7 870	8 150	8 430	9 330	8 560	8 960	9 170	9 370
FHL		Штора-плісе	3 090	3 340	3 620	3 910	4 070	3 790	4 070	4 350	5 250	4 480	4 880	5 990	5 290
FML		Штора-плісе з електроприводом	6 760	7 010	7 290	7 580	7 740	7 460	7 740	8 020	8 920	8 150	8 550	8 760	8 960
FSL		Штора-плісе на сонячній батареї	7 170	7 420	7 700	7 990	8 150	7 870	8 150	8 430	9 330	8 560	8 960	9 170	9 370
PAL	7001	Жалюзі	4 020	4 340	4 710	5 080	5 290	4 920	5 290	5 660	6 830	5 820	6 350	6 610	6 880

Вам потрібне затемнення?

			СК02	СК04	FK04	FK06	FK08	МК04	МК06	МК08	МК10	PK06	PK08	SK06	SK08
			55x78 см	55x98 см	66x98 см	66x118 см	66x140 см	78x98 см	78x118 см	78x140 см	78x160 см	94x118 см	94x140 см	114x118 см	114x140 см
RHZ	4219	Штора затемнююча на гачках	1 640	1 640	1 910	1 910	1 910	2 050	2 050	2 050	2 050	2 380	2 380	2 640	2 640
DKL	1085	Затемнююча штора	3 090	3 340	3 620	3 910	4 070	3 790	4 070	4 350	5 250	4 480	4 880	5 990	5 290
DML		Затемнююча штора з ел. приводом	6 760	7 010	7 290	7 580	7 740	7 460	7 740	8 020	8 920	8 150	8 550	8 760	8 960
DSL		Затемнююча штора на сонячній батареї	7 170	7 420	7 700	7 990	8 150	7 870	8 150	8 430	9 330	8 560	8 960	9 170	9 370
DFD	1085	Штора «Дуо» 2 в 1	4 020	4 340	4 710	5 080	5 290	4 920	5 290	5 660	6 830	5 820	6 350	6 610	6 880
FHC	1156	Енергозберігаюча штора-плісе	4 020	4 340	4 710	5 080	5 290	4 920	5 290	5 660	6 830	5 820	6 350	6 610	6 880

Колекція VELUX Nature

			СК02	СК04	FK04	FK06	FK08	МК04	МК06	МК08	МК10	PK06	PK08	SK06	SK08
			55x78 см	55x98 см	66x98 см	66x118 см	66x140 см	78x98 см	78x118 см	78x140 см	78x160 см	94x118 см	94x140 см	114x118 см	114x140 см
DKY		Затемнюючі рулонні штори	3 580	3 830	4 110	4 400	4 560	4 280	4 560	4 840	5 740	4 970	5 370	5 580	5 780
RFY		Напівпрозора рулонна штора	3 580	3 830	4 110	4 400	4 560	4 280	4 560	4 840	5 740	4 970	5 370	5 580	5 780

Аксесуари для ручного керування

ZCT 200K	ZCT 100	ZCZ 080K	ZOZ 040	ZOZ 085	ZOZ 012K	ZOZ 095	ZCZ 112
Стержень (102-183 см)	Додатковий елемент для ZCT 200 (100 см)	Стержень (80см)	Адаптер для штори RHL	Адаптер для штори DKL, PAL, RFL, FHL, ZIL	Замок	Адаптер для вікон з верхньою ручкою Стандарт та Стандарт Плюс	Стержень для ручки низу
670	510	570	280	280	1 130	280	1 890

** При замовленні штор з дистанційним керуванням (DML,RML,FML,FMC) на вікна, на які встановлювалось додатково комплект електрокерування, необхідно замовити комплект кабелів для під'єднання до електромережі ZCZ 241-244 відповідно до моделі вікна. За додатковою інформацією звертайтеся до офісу ВЕЛЮКС. Ціна комплекту становить від 350 грн.

- ✓ Ціни вказані за стандартні кольори
- ✓ Вартість додаткових кольорів + 490 грн. до ціни стандартного кольору, незалежно від розміру На складі
- Термін поставки 2-5 тижнів
- На складі в обмеженій кількості

Усі ціни в прейскванті вказані в гривнях з урахуванням ПДВ. Більш широкий асортимент Ви знайдете в каталозі чи на сайті www.velux.ua.



Вигідна пропозиція. Разом дешевше

Ролета та комплект модернізації або домашній клімат-контроль

Модель/Розмір		СК02 55x78	СК04 55x98	FK04 66x98	FK06 66x118	FK08 66x140	МК04 78x98	МК06 78x118	МК08 78x140	МК10 78x160	PK06 94x118	PK08 94x140	SK06 114x118	SK08 114x140
10% SSL 0000+KSX 100	Ролета на сонячній батареї + комплект модерн. на сонячній бат.	30 042	31 167	31 833	32 733	33 633	32 733	33 633	34 749	35 874	35 424	36 765	37 215	39 006

Комплект штора проти спеки та інтер'єрна штора

Модель/Розмір		СК02 55x78	СК04 55x98	FK04 66x98	FK06 66x118	FK08 66x140	МК04 78x98	МК06 78x118	МК08 78x140	МК10 78x160	PK06 94x118	PK08 94x140	SK06 114x118	SK08 114x140
10%* MHL+DKL	Штора проти спеки + затемнююча штора стандартні кольори	4 725	4 950	5 517	5 778	5 922	5 841	6 093	6 345	7 155	6 849	7 209	7 713	7 893


* Знижка 10% надається за комплект зі шторами у стандартних кольорах. Дію додаткової знижки може бути припинено ВЕЛІОКС Україна

Захист від комах. Універсальна москітна сітка

Визначте ширину та висоту відкосів для універсальної москітної сітки

		A: ширина відкосу, мм					
		439-530 мм	531-640 мм	641-760 мм	761-922 мм	923-1120 мм	1121-1285 мм
B: висота відкосу, мм	0-1600 мм	ZIL SK02 4 680	ZIL FK08 5 710	ZIL MK06 5 710		ZIL SK06 7 140	ZIL UK04 7 310
	1601-2000 мм	ZIL SK06 4 680	ZIL FK08 5 710	ZIL MK06 5 710	ZIL PK06 6 280	ZIL SK06 7 140	ZIL UK10 8 790
	2001-2400 мм	-	ZIL FK08 5 710	ZIL MK10 6 850	ZIL PK10 7 250	ZIL SK10 8 280	ZIL UK10 8 790


Різновиди сонцезахисних аксесуарів та стандартні кольори




RHL




RFL/RML/RSL




FHL/FML/FSL




PAL




RHZ



DKL/DML/DSL



DFD



FHC

COLOUR BY YOU!

Коллекція Colour by You дозволяє підібрати штори відповідно до вашої кімнати, стилю та особистого смаку. На вибір пропонуються тисячі кольорів, тож ви можете знайти ідеальний відтінок для вашої нової віконної штори.

Більше варіантів штор та кольорів в каталозі Штори та ролети



https://bit.ly/br_dsp

RoofLITE+

Мансардні вікна

* Наявність розмірів у визначеній моделі прохання уточнювати у відділі по роботі з клієнтами

Модель	Спосіб відкривання	Наявність вентиляції	Матеріал рами / покриття	Камери склопакету / газ	U-VALUE W/m ² K	Розміри						
						C2A 55x78	C4A 55x98	F6A 66x118	M4A 78x98	M6A 78x118	M8A 78x140	S6A 114x118
AVY B900	Ручка знизу	+	Дерево/лак	1/аргон	1.3	6 370*	6 930*	7 860	7 860*	8 350	9 290*	10 590*

Водонепроникні коміри до мансардного вікна Rooflite

УФХ	Універсальний комір сумісний з більшістю покрівельних матеріалів з висотою профілю від 16 до 120 мм.	Розміри						
		C2A 55x78	C4A 55x98	F6A 66x118	M4A 78x98	M6A 78x118	M8A 78x140	S6A 114x118
УФХ	Універсальний комір сумісний з більшістю покрівельних матеріалів з висотою профілю від 16 до 120 мм.	2 380*	2 270*	2 740	3 040*	3 150	3 160*	4 460*

Опційно можна придбати

для всіх розмірів		
BDX 2000	Комплект для гідро- та теплоізоляції	2 300

AMC	Комплект для модернізації вікна для вікон Rooflite та Оптима	14 000
-----	--	--------

РОЗПРОДАЖ мансардних вікон Оптима

!Наявність розмірів у визначеній моделі прохання уточнювати у відділі по роботі з клієнтами

Модель	Спосіб відкривання	Матеріал рами / покриття	Камери склопакету / газ	U-VALUE W/m ² K	Розміри											
					CR02 55x78	CR04 55x98	FR04 66x98	FR06 66x118	MR04 78x98	MR06 78x118	MR08 78x140	MR10 78x160	PR06 94x118	PR08 94x140	SR06 114x118	SR08 114x140
GZR 3050	Ручка зверху	Дерево/лак	1/аргон	1.3	6 110	-	-	-	-	-	8 870	-	10 090	10 910	10 580	11 400
GZR 3050B	Ручка знизу	Дерево/лак	1/аргон	1.3	-	6 510	-	-	-	-	-	-	10 090	-	10 580	-
GZR 3061	Ручка зверху	Дерево/лак	2/аргон	1.1	8 480	9 140	10 080	10 140	10 460	11 410	12 150	14 350	13 380	14 110	14 120	15 710
GZR 3061B	Ручка знизу	Дерево/лак	2/аргон	1.1	8 480	9 140	-	10 140	-	-	12 150	14 350	13 380	14 110	14 120	15 710

Водонепроникні коміри

ESR 0000	Комір для плоского покрівельного матеріалу	2 320	2 410	2 600	2 950	2 950	2 940	3 320	3 850	3 510	3 760	4 010	3 980
EWR 0000	Комір для профільованого покрівельного матеріалу до 120 мм	2 450	2 500	2 590	2 740	2 800	2 940	3 250	3 650	3 430	3 690	3 910	4 100
EZR 0000	Комір для профільованого покрівельного матеріалу до 45 мм	2 450	2 500	2 590	2 740	2 800	2 940	3 250	3 650	3 430	3 690	3 910	4 100

ВЕЛЮКС Україна ТОВ

02140 Київ, вул. Ревуцького, 44а

Тел. 044 321 1600
067 447 1111
099 447 1111
073 447 1111

E-mail: velux.ukraine@velux.com

www.facebook.com/VELUXUkraine

www.velux.ua

Усі ціни у прейскуранті вказані у гривнях з урахуванням ПДВ. Більш широкий асортимент Ви знайдете у каталозі чи на сайті www.velux.ua.